

Ricevimento campione: 09/05/18  
Emissione rapporto: 18/07/18  
Relazione composta da n° 9 rapporti di prova  
Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno  
Denominaz.campione: HAMMER POLTRONCINA "S"

SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 – LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALIA

## CAMPIONE N° 251075

Dimensioni d'ingombro: 565 x 620 x 765 (h) mm

### Elenco prove eseguite:

Stabilità ANSI-BIFMA X5.11-2015/12  
Fatica schienale con sedile non basculante ANSI-BIFMA X5.11-2015/16  
Resistenza dello schienale ANSI-BIFMA X5.11-2015/7  
Carico statico sulle gambe anteriori ANSI-BIFMA X5.11-2015/18  
Carico statico sulle gambe laterali ANSI-BIFMA X5.11-2015/18  
Durata della struttura ANSI-BIFMA X5.11:2015/23  
Resistenza a fatica dei braccioli ANSI-BIFMA X5.11:2015/19

Resistenza braccioli alle forze verticali ANSI-BIFMA X5.11-2015/13  
Resistenza braccioli alle forze orizzon. ANSI-BIFMA X5.11-2015/14




*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

Il Direttore  
Dot. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

## CAMPIONE N° 251075


Emissione rapporto: 18/07/18  
Peso del campione: Non rilevato  
Denominaz.campione: HAMMER POLTRONCINA "S"



Vista laterale



Vista da dietro



Vista da sotto

**RAPPORTO DI PROVA**

**251075 / 1**

Ricevimento campione: 09/05/18

Esecuzione prova: 22/05/18

Emissione rapporto: 18/07/18

Denominaz.campione: HAMMER POLTRONCINA "S"



SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALIA

**Stabilità ANSI-BIFMA X5.11-2015/12**

Tipologia di sedia:	Tipo III
Sbilanciamento all'indietro per sedie tipo III	
Carico sul sedile:	60 kg
Forza minima ammissibile:	143 N
Forza rilevata:	> 200 N
Sbilanciamento all'indietro per sedie tipo I e II	
Dischi applicati:	/
Note:	/
Sbilanciamento in avanti	
Forza verticale:	790 N
Forza orizzontale minima:	20 N
Forza rilevata:	> 20 N

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA/4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore  
Dot. Andrea Giovan

## RAPPORTO DI PROVA

251075 / 2

Ricevimento campione: 09/05/18

Esecuzione prova: 25/05/18

Emissione rapporto: 18/07/18

Denominaz.campione: HAMMER POLTRONCINA "S"

SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALIA**Fatica schienale con sedile non basculante ANSI-BIFMA X5.11-2015/16**

Tipologia di sedia: Tipo III

## Risultati della prova:

Numero cicli	Carico sul sedile kg	Punti di applicazione della forza sullo schienale	Forza applicata N	Osservazioni
80.000	159	Centro schienale	334	Nessun difetto
20.000	159	102 mm a destra dal centro	334	Nessun difetto
20.000	159	102 mm a sinistra dal centro	334	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

  
Il Direttore  
Dot. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA

251075 / 3

Ricevimento campione: 09/05/18

Esecuzione prova: 15/06/18

Emissione rapporto: 18/07/18

Denominaz.campione: HAMMER POLTRONCINA "S"



SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALIA

**Resistenza dello schienale ANSI-BIFMA X5.11-2015/7**

Tipo di sedia: Tipo III

Risultati della prova:

Carico applicato N	Tempo di applicazione del carico minuti	Osservazioni
667	1	Nessun difetto
1.112	1	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

Il Direttore  
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

**RAPPORTO DI PROVA**

**251075 / 4**

Ricevimento campione: 09/05/18

Esecuzione prova: 22/06/18

Emissione rapporto: 18/07/18

Denominaz.campione: HAMMER POLTRONCINA "S"



SEGIS S.P.A.  
 VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
 53036 POGGIBONSI (SI)  
 ITALIA

**Carico statico sulle gambe anteriori ANSI-BIFMA X5.11-2015/18**

Risultati della prova:

Gamba	Carico applicato N	Punto di applicazione del carico mm	Tempo di applicazione del carico min	Osservazioni
destra	445	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto
sinistra	445	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto

Gamba	Carico applicato N	Punto di applicazione del carico mm	Tempo di applicazione del carico min	Osservazioni
destra	667	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto
sinistra	667	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore  
 Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

**RAPPORTO DI PROVA**

**251075 / 5**

Ricevimento campione: 09/05/18

Esecuzione prova: 22/06/18

Emissione rapporto: 18/07/18

Denominaz.campione: HAMMER POLTRONCINA "S"



SEGIS S.P.A.  
 VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
 53036 POGGIBONSI (SI)  
 ITALIA

**Carico statico sulle gambe laterali ANSI-BIFMA X5.11-2015/18**

Risultati della prova:

Gamba	Carico applicato N	Punto di applicazione del carico mm	Tempo di applicazione del carico min	Osservazioni
anteriore	445	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto
posteriore	445	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto

Gamba	Carico applicato N	Punto di applicazione del carico mm	Tempo di applicazione del carico min	Osservazioni
anteriore	667	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto
posteriore	667	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore  
 Dott. Andrea Giavon

**RAPPORTO DI PROVA**

**251075 / 6**

Ricevimento campione: 09/05/18

Esecuzione prova: 22/06/18

Emissione rapporto: 18/07/18

Denominaz.campione: HAMMER POLTRONCINA "S"



SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALIA

**Durata della struttura ANSI-BIFMA X5.11:2015/23**

Risultati della prova:

Carico sul sedile kg	Forza applicata N	Numero di cicli	Osservazioni
159	444	50.000	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

  
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.



**RAPPORTO DI PROVA**

**251075 / 7**

Ricevimento campione: 09/05/18

Esecuzione prova: 29/06/18

Emissione rapporto: 18/07/18

Denominaz.campione: HAMMER POLTRONCINA "S"



SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALIA

**Resistenza a fatica dei braccioli ANSI-BIFMA X5.11:2015/19**

Regolazione altezza sedile: /

Posizione dei braccioli: /

Risultati della prova:

Carico per bracciolo N	Numero cicli	Osservazioni
444	60.000	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

*Il Direttore*  
Dott. Andrea Sievon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

**RAPPORTO DI PROVA****251075 / 9**

Ricevimento campione: 09/05/18

Esecuzione prova: 03/07/18

Emissione rapporto: 18/07/18

Denominaz.campione: HAMMER POLTRONCINA "S"

SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALIA**Resistenza braccioli alle forze verticali ANSI-BIFMA X5.11-2015/13**

## Risultati della prova:

Carico applicato N	Tempo di applicazione del carico minuti	Osservazioni
890	1	Nessun difetto
1.334	1	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore  
Dot. Andrea Glavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

**RAPPORTO DI PROVA**

**251075 / 10**

Ricevimento campione: 09/05/18

Esecuzione prova: 03/07/18

Emissione rapporto: 18/07/18

Denominaz.campione: HAMMER POLTRONCINA "S"



SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALIA

**Resistenza braccioli alle forze orizzon. ANSI-BIFMA X5.11-2015/14**

Risultati della prova:

Carico applicato N	Tempo di applicazione del carico minuti	Osservazioni
445	1	Nessun difetto
667	1	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

*Il Direttore*  
*Don Andrea Giavon*

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.